

最長4年保証キャンペーン

日本国内で当社の対象モバイルノートパソコンをご購入後、LG公式ホームページで製品登録をしていただいたお客様を対象に、保証期間が最長4年となるサポートキャンペーンを実施しております。

■ 対象モデル

日本国内でLGエレクトロニクスジャパンが販売したLG gram(モバイルPC)の対象製品

最長4年保証

1年
保証

+

延長保証
3年

※対象期間、対象製品等の詳細はリンク先よりご確認ください。

<https://www.lg.com/jp/support/additional-support/premium/bs-warranty-4yr/>

■ 延長保証条件

当社保証条件に準じます。保証条件は以下よりご確認ください。

<https://www.lg.com/jp/support/warranty-terms/>

■ 延長保証適用条件

製品ご購入後、製品登録をされた製品。製品登録は以下よりご対応いただけます。

<https://www.lg.com/jp/support/product-support/product-registration/>

■ 注意事項

- 保証書にはそれぞれ通常の保証年数が記載されています。
- 延長保証対象製品であっても、製品登録がない場合、保証期間は保証書記載の通常の保証期間のみです。
- 製品登録はご購入から3か月以内にご登録ください。
- 製品登録にはレシート等の購入証明、および製品の製造番号が必要です。

会員登録 & 製品登録

- スピーディーな保証 & 修理対応、オペレーターとのやり取りもスムーズに
- 製品のアップデートやメンテナンス、便利な使い方についてご案内
- 新製品情報やお得なキャンペーン情報をお届け



詳しくはこちら



カスタマーサービス



つながる安心。
お客様のために、できることの全てを

※年末年始および当社指定日を除く。



- 製品相談から修理まで1つの窓口
- ご相談は国内自社の日本語スタッフが対応



- 全国指定拠点にてセンドバック修理対応
- 修理品の送料はLG負担(保証期間内のみ)



- Webで製品情報・Q&Aをご提供
- チャットサポートでも相談可能



- 相談/修理後は満足度アンケート実施
- お客様のために、更なる満足向上へ

製品ならびに修理に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

LINE 9:00～18:00
(年末年始を除く)

メール 担当者から営業時間内に
順次ご返信いたします。

※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

チャットボット 24時間365日

対話形式で自動回答するサービスです。夜間や早朝でも、パソコンやスマートフォンから必要な情報を自動的に提供します。

固定電話(通話料無料)
0120-407-722

携帯電話・PHS(通話料お客様負担)
050-3188-3900

電話受付:月～金曜日 9:00～18:00(年末年始および当社指定日を除く)
延長保証にご加入いただいている場合は、ご購入された販売店へご連絡ください。



LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー 15階

<https://www.lg.com/jp>

このカタログの掲載内容は2025年4月現在のものです。©LG Electronics Japan Inc.

※製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。※印刷物ですので製品の色は実際の色と異なる場合があります。※記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。※配送・設置・調整に要する料金については、ご購入された販売店にご相談ください。※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。商標について ●Microsoft, Windows, Windows ロゴ, Office, Excel, Word, PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Intel, Intel ロゴ, Arc, Iris, Intel Core, インテルコア, Thunderboltは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。●OSは米国その他の国や地域におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。●Android, YouTubeは Google LLCの商標です。●HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●USB4, USB Type-CおよびUSB-IFはUSB Implementers Forumの商標です。●NVIDIAは、NVIDIA Corporationの登録商標です。●LINE, LINEのロゴはLINEヤフー株式会社登録商標または商標です。●Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●McAfee, マカフィー-McAfee Live Safe, マカフィーリブセーフは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Dolby, Dolby Atmosは Dolby Laboratories Licensing Corporationの登録商標です。●Glance by MiramatrixはMiramatrix, Inc.の登録商標です。●その他の商標、登録商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。



この1台と、どこにでも。



軽量 × 大画面 × AI
LG gram

Windows 11で毎日を、
もっとシンプルに。



Windows 11



※シーン写真・画像はイメージです。

この1台と、どこにでも。

軽量 × 大画面 × AI



LG gramはフルラインナップのモバイルPC。
極限まで研ぎ澄まされた軽量薄型デザインに加え、
長時間駆動やMILスペック準拠の耐久性など
トータルでの持ち運び性能を追求。



LG gramなら16.0インチ・17.0
インチの大画面でも、モバイルPCの
軽快さを。高解像度ディスプレイと
どこでも生産性を向上できます。

インチの大画面でも、モバイルPCの
軽量設計を両立し、デスクだけでなく、



AI性能がさらに強化された最新のインテル® Core™
Ultra プロセッサー (シリーズ2) を搭載。
消費電力を抑えながら高いパフォーマンスを発揮。

LG gram

軽さだけじゃないトータルでのポータビリティを



Lightness

薄型軽量ボディ


16.0インチで12.8mm/1,239g^{*1}、
17.0インチで13.2mm/1,369g^{*2}
大画面でも薄型軽量を実現

※質量はシステムの構成と製造工程によって若干の誤差が生じる場合があります。薄さは突起部を除きます。



Long Time

長時間駆動



カーボンナノチューブを使用した高密度大容量バッテリーが薄型軽量と長時間駆動を両立。さらにAIがあなたの利用パターンを分析して、バッテリー効率を最適化します。



Toughness

MILスペック準拠の耐久性

米国国防総省制定
「MIL-STD-810H」準拠の耐久性
テスト7項目をクリアした頑強さ




高温テスト

[動作時] 32℃～49℃で72時間
[保管時] 33℃～71℃で168時間



低温テスト

[動作時] -21℃で24時間
[保管時] -25℃で24時間



低圧(高度)テスト

[動作時・保管時] 高度4,572mで1時間




塩水噴霧テスト

塩水噴霧24時間



砂塵テスト

砂塵を風速8.9m/sで2時間



振動テスト

10～500Hzを3分
計3時間



衝撃・落下テスト

[衝撃] 衝撃波形2
[運送時落下^{*3}] 高さ1.8m



Extensibility

充実の拡張性

スマホ・タブレットと簡単連携

iOSやAndroidなど異なるOSのデバイスと、ファイルや画面の共有が簡単にできます。

LG gramLink

データ転送



ディスプレイ拡張と複製



AI分類



スマホをWebカメラに



スマホで音声共有



通話の発信と受電



スクリーンミラーリング




キーボードとマウスの共有



豊富なポート類

Thunderbolt™ 4をはじめ豊富なポート類を装備

※一部モデルはポート構成が異なります。



Security

強固なセキュリティ

覗き込み防止

セキュリティと利便性を高める
独自ソフトウェア
LG Glance by Mirametrixを
プリインストール



プレゼンスディテクション

ユーザーがパソコンから離れると、自動的に画面がロックまたはオフになります。

スマートディスプレイ

ユーザー画面から目をそらすと、画面にぼかしが入ります。

プライバシーガードとプライバシーアラート

ユーザー以外の人が画面を見つめると、画面にぼかしが入り、誰かが肩越しに画面を覗くと、画面にアラートが表示されます。

生体認証^{*4}

顔認証もしくは指紋認証に対応。



※シーン写真・画像はイメージです。

持ち運べる大画面で どこでも高い生産性を

縦横比16:10 高解像度大画面

16.0インチで1,199g ~、17.0インチでも1,350g ~と大画面でありながら気軽に持ち運べる軽さを実現。複数ウィンドウでの作業や文字サイズを適切な大きさに拡大する、AIアシスタントを常駐させるなどデスクの上でなくても大画面の快適な作業環境を約束します。*5



DCI-P3 99%の 正確な色再現

DCI-P3 99% (標準値) の色域に対応した正確な色再現を実現。映像コンテンツを思う存分楽しむだけでなく、写真や動画編集等のクリエイティブワークといったニーズにも応えます。



映り込みを抑える アンチグレアパネル

明るい屋外などの反射や映り込みが気になる場所でもアンチグレアパネルが映り込みを抑制。見やすい画面を提供します。




17.0インチ 解像度 2,560×1,600 px
画面サイズ 約366×229 mm

画面サイズ
48% UP

16.0インチ 解像度 2,560×1,600 px
画面サイズ 約345×215 mm

画面サイズ
31% UP
作業領域
56% UP

14.0インチ 解像度 1,920×1,200 px
画面サイズ 約301×188 mm



AIとの共創で効率的に

■ インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)

LG gram 2025年モデルのプロセッサー*6には、インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) を搭載。NPUの処理能力向上によるAI性能の進化をはじめ、低消費電力化、インテル® Arc™ グラフィックスによるグラフィック性能の強化など大きくパフォーマンスが向上しています。



■ 高速なメモリとSSD

LPDDR5Xメモリ*6、NVMe™ SSDが高速な処理、データの読み書きをサポート。AIアプリはもちろんのことAI以外のソフトウェアも快適にご使用いただけます。




■ LG独自のハイブリッドAI



LG独自のAIアシスタントを搭載。用途に応じてオンデバイスAIとクラウドAIを使い分けることでプライバシーを保護しながら、よりパーソナルなアシストを実現します。

※2025年2月1日時点で本機能は英語及び韓国語のみ対応しております。




■ Copilot in Windows

Windows 標準のAIアシスタント Copilot in Windowsも快適に動作。チャット形式での検索や情報収集、ドキュメントの要約や画像を編集したりとAIを活用して様々なことが行えます。




Bing Chat




チャット形式でAIアシスタントと会話をするように検索や情報収集をすることができる機能

ドキュメント要約



長文のメールや議事録などのドキュメントを要約することができる機能

画像編集



画像サイズや輝度の調整といった簡単な修正から、背景の削除やアップスケーリングといった複雑な加工まで画像を編集することができる機能

■ Copilotキー搭載


キーボードには専用のCopilotキーを搭載し、Copilot in Windowsを簡単起動。専用キー以外でもタスクバーのアイコンやショートカット (Windows+Cキー同時押し) からすぐにAIアシスタントの力を借りることができます。



■ Copilot+ PC


Z90TS及びZ90TLシリーズは、Copilot+ PCの条件を満たしており、さらに高度なAI機能を用いることが可能です。

リコール



スクリーンショットをもとに過去のPC上でのアクティビティをキーワード等で検索できる機能

コクリエイター




テキストや簡単なイラストをもとに画像を生成してくれる機能

ライブキャプション



ライブ配信や録画映像について44の言語から英語に翻訳し、字幕をつけてくれる機能

Windows Studio Effect



背景ぼかしやノイズキャンセル等ビデオ会議の品質を自動で高める機能

※シーン写真・画像はイメージです。

軽量 × 大画面 × AI

	モデル 	質量/薄さ 	ディスプレイ 	動作時間  (JEITA3.0 基準動画再生時 / アイドル時)	プロセッサー 	AI 
LG gram Pro	16Z90TS	1,239g / 12.8mm	16.0インチ 2,560×1,600px	14.5時間 / 22時間	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V	Copilot+PC gram AI
	17Z90TP	1,369g / 13.2mm	17.0インチ 2,560×1,600px	13.5時間 / 24時間	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H	gram AI
LG gram Pro 2in1	16T90TP	1,399g / 12.9mm	16.0インチ 2,560×1,600px  360°回転タッチパネル	12時間 / 21時間	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H	gram AI
LG gram	17Z90TL	1,389g / 16.8mm	17.0インチ 2,560×1,600px	14.5時間 / 21.5時間	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V	Copilot+PC gram AI
	16Z90TL	1,239g / 17.8mm	16.0インチ 2,560×1,600px	16.5時間 / 25時間		
	14Z90T	1,120g / 16.9mm	14.0インチ 1,920×1,200px	15時間 / 32時間	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225H	gram AI
	17Z90RU	1,350g / 17.8mm	17.0インチ 2,560×1,600px	11時間 / 18.5時間	第13世代インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー	
	16Z90RU	1,199g / 16.8mm	16.0インチ 2,560×1,600px	12時間 / 21.5時間		

LG gramに搭載された 8 つの特徴

長時間	軽量	頑丈	高画質	高性能	拡張性	セキュリティ	サポート
							
長時間駆動 大容量バッテリー搭載	薄型軽量ボディ 17.0インチモデルでも 僅か1,369g*7*8	MILスペック準拠の耐久性 米国防総省制定 「MIL-STD 810H*9」準拠の テストを7項目クリア	高品質ディスプレイ 高解像度 縦横比16:10 アンチグレア	高速処理 デュアルチャネルLPDDR5Xメモリ*10 NVMe™ PCIe 4.0×4 SSD 高度な冷却システム	豊富な端子類 Thunderbolt™ 4 USB Type-A HDMI ステレオミニジャック	強固なセキュリティ LG Glance by Mirametrix 生体認証*11	安心のサポート 国際保証サービス リモートサポートサービス アップグレードサービス 学生サポートサービス

LG gram Pro 16

16Z90TS-GU89J



1,239g



12.8mm

上質を持ち歩く

アルミニウムとマグネシウムの複合素材を天板に採用した新筐体を採用。
16.0インチの大画面でも1,239gの軽さ、12.8mmのスーパースリムデザイン。
軽量薄型を突き詰めながら、金属のもつ上質感、MILスペック準拠の耐久性を兼ね備えています。

どこでも快適な作業環境を

2,560×1,600 (WQXGA) の高解像度かつ
16.0インチの大画面がデスクの上以外でも
快適な作業環境を提供。



Copilot+PC

gram AI

12.8mm
1,239g

スーパースリムデザイン

インテル® Core™ Ultra 7
プロセッサー 258V

メモリ 32GB / SSD 1TB

約14.5時間(動画) /
約22時間(アイドル)

長時間駆動

16.0インチ
2,560×1,600
16:10 IPS

大画面高解像度ディスプレイ

MIL-STD-810H
7項目クリア

MILスペック準拠の耐久性

Thunderbolt™ 4
HDMIなど

柔軟な拡張性



AIの力を存分に引き出す

CPUにはAI性能と省エネ性能が進化した
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258Vを搭載。
次世代AI PCの基準であるCopilot+ PCの条件を満たし、
高速なLPDDR5X 32GBメモリも相まって、
AIの力を最大限に引き出す
高いパフォーマンスを発揮します。



LG gram Pro 17

17Z90TP-GD88J

gram AI

13.2mm
1,369g

スーパースリムデザイン

インテル® Core™ Ultra 7
プロセッサー 255H

メモリ 32GB / SSD 1TB

約13.5時間(動画) /
約24時間(アイドル)

長時間駆動

17.0インチ
2,560×1,600
16:10 IPS

大画面高解像度ディスプレイ

MIL-STD-810H
7項目クリア

MILスペック準拠の耐久性

Thunderbolt™ 4
HDMIなど

柔軟な拡張性

1,369g

13.2mm

高性能は機動力を手に入れた

パフォーマンスを犠牲にすることなく、
極限まで突き詰められたスーパースリムデザイン。
「高性能＝重くても仕方ない」という常識を打ち破り、
どこへでも、高性能を持ち出せます。

常に高いパフォーマンスを

グラフィック性能とマルチコアによる並列処理に強みを持つ
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255Hを搭載。
高速なメモリ、SSD、高度な冷却システムで
常に高いパフォーマンスを発揮します。



インテル® Core™ Ultra プロセッサー



モバイルPCの常識を覆す大画面

薄型軽量でありながら17.0インチの大画面高解像度ディスプレイを搭載。
DCI-P3 99% (標準値) の正確な色再現に加え、31~144Hzの可変リフレッシュレートにも対応*12し、
クリエイティブワークにも対応します。

LG gram Pro 2in1 16

16T90TP-GA78J



12.9mm

1,399g

持ち運べる クリエイティブスタジオ

16.0インチ大画面2in1 PCでありながら
薄さ12.9mm/質量1,399gの薄型軽量を実現。
常に高性能、高画質な作業環境を持ち運べるから
あなたのいるその場所が
どこでもクリエイティブスタジオに。

直感的な操作性で 使い方自由自在

シチュエーションに合わせてディスプレイを回転させ、
通常のノートPCからタブレットまで
5つのモードで使用できる
360°回転タッチパネルディスプレイ。
ワイヤレス充電に対応し、Microsoft Pen Protocolによる
自然な描き心地のLG Stylus Penと相まって、
直感的な操作性が自由な使い方を叶えます。



gram AI

12.9mm
1,399g

スーパースリムデザイン

インテル® Core™ Ultra 7
プロセッサー 255H

メモリ 16GB / SSD 1TB

約12時間(動画) /
約21時間(アイドル)

長時間駆動

16.0インチ
2,560×1,600
16:10 IPS
360°回転タッチパネルディスプレイ
LG Stylus Pen付属

MIL-STD-810H
7項目クリア

MILスペック準拠の耐久性

Thunderbolt™ 4
HDMIなど

柔軟な拡張性



クリエイティビティを止めない 処理性能

グラフィック性能とマルチコアによる
並列処理に強みを持つ
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255Hを搭載。
高速なメモリ、SSD、高度な冷却システムで
あなたのクリエイティビティ発揮をサポートします。

LG gram 17

17Z90TL-GU85J

LG gram 16

16Z90TL-GU85J

LG gram 14

14Z90T-GA52J2

14Z90T-GA52J



Copilot+PC[※]

gram AI

※LG gram 14シリーズは
Copilot+ PCに対応していません。

17.0インチ:16.8mm / 1,389g
16.0インチ:17.8mm / 1,239g
14.0インチ:16.9mm / 1,120g

薄型軽量

16.0 / 17.0インチ:インテル® Core™ Ultra 7
プロセッサー 258V
メモリ 32GB / SSD 512GB
14.0インチ:インテル® Core™ Ultra 5
プロセッサー 225H
メモリ 16GB / SSD 256GB

17.0インチ:約14.5時間(動画) 約21.5時間(アイドル)
16.0インチ:約16.5時間(動画) 約25時間(アイドル)
14.0インチ:約15時間(動画) 約32時間(アイドル)

長時間駆動

17.0/16.0インチ:2,560×1,600
14.0インチ:1,920×1,200
16:10 IPS
大画面高解像度ディスプレイ

MIL-STD-810H
7項目クリア

MILスペック準拠の耐久性

Thunderbolt™ 4
HDMIなど

柔軟な拡張性

LG gram 17

17Z90RU-GA55J

LG gram 16

16Z90RU-GA55J

17.0インチ:17.8mm / 1,350g
16.0インチ:16.8mm / 1,199g

薄型軽量

第13世代 インテル® Core™ i5-1334U
プロセッサー
メモリ 16GB / SSD 512GB
快適なパフォーマンス

17.0インチ:約11時間(動画) 約18.5時間(アイドル)
16.0インチ:約12時間(動画) 約21.5時間(アイドル)

長時間駆動

17.0インチ:2,560×1,600
16.0インチ:2,560×1,600
16:10 IPS
大画面高解像度ディスプレイ

MIL-STD-810H
7項目クリア

MILスペック準拠の耐久性

Thunderbolt™ 4
HDMIなど

柔軟な拡張性

モバイルPCに 求められる全てを

ただ薄型軽量であるだけでなく、
大容量バッテリーによる長時間駆動やMILスペック準拠の耐久性、
豊富なポート類やセキュリティを高める機能と
モバイルPCに求められる性能を
高次元でバランスよく実現しました。

あなたに最適な画面サイズを

無理なく持ち運べる最大サイズを目指した

17.0インチ

大画面と持ち運び性能をバランスさせた

16.0インチ

コンパクトでどこへでも気軽に持ち運べる

14.0インチ

用途に応じて最適な画面サイズを選択いただけます。



パフォーマンスで選ぶ

高度なAIアプリも快適に使える性能を備えた

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V

マルチタスクを得意とする

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225H

ドキュメント作成やWebブラウジングなどを快適にこなす

第13世代 インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー

求めるパフォーマンスを発揮するプロセッサーを搭載したモデルを
お選びいただくことで快適にご使用いただけます。

さらにLG gram 14 (14Z90T-GA52J2) には
Microsoft Officeが付属しており、ご購入いただいたその日から
ExcelやWord、PowerPointといったアプリをご使用いただけます。

※シーン写真・画像はイメージです。

より長く、
どこにでも連れ出していただける
1台であるために



国際保証サービス

詳しくはこちら



「日本で購入したLG gramを海外在住時にも修理したい」、「海外で購入したLG gramを日本で修理したい」といったお客様のお悩みにお応えし、LG gramの一部機種において、国際保証サービス（International Warranty Service）をご提供しております。通常は販売された国内でのみ修理をお受けすることができますが、国際保証サービスに該当する機種の場合は、対象エリアに限り、修理サポートをお受けいただくことが可能です。



■ 本サービスの概要

下記のLG gramを販売している21か国において、現地での修理対応が可能です。

■ 対象国

アメリカ、カナダ、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリア、ポーランド、ポルトガル、フランス、オーストラリア、ベトナム、シンガポール、日本、韓国、インド、タイ、中国、台湾、ペルー、ブラジル、アラブ首長国連邦 ※順不同、2025年3月時点

■ ご利用条件

①製品購入後の1年間もしくは②製造年月基準で15か月以内に該当する場合、無償修理対応が適用されます。

※自然故障のみ適用。お客様の過失による故障は有償修理での対応となります。

※海外から部品を取り寄せるために、修理日数がかかる場合があります。

※故障状況によっては修理できない場合があります。

■ ご利用手順

LGカスタマーセンターにお問合せください。

国際保証サービスに該当するか確認のうえ、ご案内をさせていただきます。



リモートサポートサービス

詳しくはこちら



インターネットを通じてお客様のパソコン画面をサポートエージェントのパソコン画面に表示し、お客様と同じ画面見ながら故障診断ならびに付随する操作方法などのお手伝いをさせていただく無償サービスです。

■ 本サービスの概要

- ・本サービスは、サポートエージェントがお客様のパソコン画面を拝見し、電話にて操作のご案内をいたします。
- ・実際のパソコン操作はサポートエージェントからの電話の指示に従い、お客様ご自身でおこなっていただきます。

状況によりお客様の同意を得て、お客様の操作補助をすることがございます。

■ ご利用条件

対象製品：LG Electronics Japan株式会社販売のノートパソコン

※LG Electronics Japan株式会社販売のモニターにおいてソフトウェアの更新等が必要となった場合に限り、パソコンのメーカーを問わず本サービスの対象となります。

※日本語版Windowsのパソコンに限りです。

推奨環境：本サービスをご利用いただくにあたって当社ホームページ、リモートサポートサービスの詳しくはこちらからをご確認ください。

■ ご利用手順

- ① ご利用条件、リモートサポートサービス利用規約をご確認ください。
- ② LGカスタマーセンターまでお電話ください。
その際、あらかじめサポートの対象となるパソコンの電源を入れたうえで、インターネットに接続できる状態にしておいてください。
- ③ 本サービスの利用規約の同意後に、本サービスをご利用いただくためのソフトウェアをダウンロードして実行してください。
- ④ LGカスタマーセンター担当者が接続コードをご案内いたしますので、該当欄に入力してください。



アップグレードサービス

詳しくはこちら



ご使用いただくうちにPC本体に保存しているデータが増え、記憶領域が足りなくなってきた場合等、SSD容量を増やすことでより長くLG gramをご使用いただくための有償サービスです。

■ 本サービスの概要

お客様の用途に応じて、増設によりSSD容量を増やすサービスです。

■ ご利用条件

国内で販売された日本仕様の対象製品

※当社指定の専用送り状をご使用の場合、往復分の送料は、当社にて負担いたします。

※記録されたデータやプログラム、設定内容が変化・消失したことによる損失・損害の請求につきまして当社は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

※お客様ご自身や他社でおこなわれた製品の分解や改造、および増設や換装に起因して生じた故障や損傷・不具合は、保証の対象外になります。

■ ご利用手順

- ①アップグレードサービスご希望の旨をLGカスタマーセンターにご連絡ください。
- ②サービスについてご案内のうえ、LGカスタマーセンターから申込書、専用送り状を1台分封入し、送付いたします。
- ③「申込票」にご記入いただき、製品に同梱のうえ、以下の「ノートPC アップグレード窓口」までお送りください。

〒134-0085

東京都江戸川区南葛西3-14-24

LG東京サービスセンター「ノートPC アップグレード」窓口



SSD
UPGRADE



学生サポートサービス

詳しくはこちら



- ・通学バッグにすっぽり入る、薄くてコンパクトなPCってどれだろう？
- ・毎日学校に持っていくから、バッテリーが長持ちするPCがいいな。おすすめは？
- ・YouTubeやオンライン授業を見るのに、PCは大画面・高画質にもこだわりたい。
- ・プレゼン用の資料や動画を編集する機会が多くなりそう。クリエイティブ視点で使えるPCが欲しい。
- ・PCを買ったけど、セットアップが分からない。
- ・使っているPCの調子が悪くなった！原因は何だろう？

困ったら【すぐに電話・LINEがつながるLGサポート】にご連絡ください
現地日本人スタッフがお困りごとと一緒に解決いたします。



									
	LG gram Pro 16 2025	LG gram Pro 17 2025	LG gram Pro 2in1 16 2025	LG gram 17 2025	LG gram 16 2025	LG gram 14 2025	LG gram 14 2025	LG gram 17 2025	LG gram 16 2025
モデル	16Z90TS-GU89J 16inch	17Z90TP-GD88J 17inch	16T90TP-GA78J 16inch	17Z90TL-GU85J 17inch	16Z90TL-GU85J 16inch	14Z90T-GA52J2 14inch	14Z90T-GA52J 14inch	17Z90RU-GA55J 17inch	16Z90RU-GA55J 16inch
製品ページ二次元コード									
モデル名 / カラー	16Z90TS-GU89J メタグレー	17Z90TP-GD88J オプシディアンブラック	16T90TP-GA78J オプシディアンブラック	17Z90TL-GU85J オプシディアンブラック	16Z90TL-GU85J オプシディアンブラック	14Z90T-GA52J2 オプシディアンブラック	14Z90T-GA52J オプシディアンブラック	17Z90RU-GA55J オプシディアンブラック	16Z90RU-GA55J オプシディアンブラック
JANコード	49-89027-030725	49-89027-029835	49-89027-029934	49-89027-029842	49-89027-029866	49-89027-029880	49-89027-029897	49-89027-029507	49-89027-029514
オペレーティングシステム	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
Microsoft Office	—	—	—	—	—	Microsoft Office Home & Business 2024	—	—	—
CPU	プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 255H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 225H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 225H	第13世代インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ	第13世代インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ
	動作周波数*13	Pコア2.2GHz/LPEコア2.2GHz (最大Pコア4.8GHz/LPEコア3.7GHz)	Pコア2.0GHz/Eコア1.5GHz (最大Pコア5.1GHz/Eコア4.4GHz)	Pコア2.2GHz/LPEコア2.2GHz (最大Pコア4.8GHz/LPEコア3.7GHz)	Pコア2.2GHz/LPEコア2.2GHz (最大Pコア4.8GHz/LPEコア3.7GHz)	Pコア1.7GHz/Eコア1.3GHz (最大Pコア4.9GHz/Eコア4.3GHz)	Pコア1.7GHz/Eコア1.3GHz (最大Pコア4.9GHz/Eコア4.3GHz)	Pコア1.3GHz/Eコア0.9GHz (最大Pコア4.6GHz/Eコア3.4GHz)	Pコア1.3GHz/Eコア0.9GHz (最大Pコア4.6GHz/Eコア3.4GHz)
	コア数 / スレッド数	8コア (4P/4LPE) / 16スレッド	16コア (6P/8E/2LPE) / 16スレッド	16コア (6P/8E/2LPE) / 16スレッド	8コア (4P/4LPE) / 8スレッド	8コア (4P/4LPE) / 8スレッド	14コア (4P/8E/2LPE) / 14スレッド	14コア (4P/8E/2LPE) / 12スレッド	10コア (2P/8E) / 12スレッド
	キャッシュメモリ	L3キャッシュ 12MB	L3キャッシュ 24MB	L3キャッシュ 24MB	L3キャッシュ 12MB	L3キャッシュ 12MB	L3キャッシュ 18MB	L3キャッシュ 12MB	L3キャッシュ 12MB
メモリ	32GB (プロセッサ内蔵 LPDDR5X 8533MHz / 増設不可)	32GB (デュアルチャネル LPDDR5X 8400MHz / 増設不可)	16GB (デュアルチャネル LPDDR5X 8400MHz / 増設不可)	32GB (プロセッサ内蔵 LPDDR5X 8533MHz / 増設不可)	32GB (プロセッサ内蔵 LPDDR5X 8533MHz / 増設不可)	16GB (デュアルチャネル LPDDR5X 6400MHz / 増設不可)	16GB (デュアルチャネル LPDDR5X 6400MHz / 増設不可)	16GB (デュアルチャネル LPDDR4X 4266MHz / 増設不可)	16GB (デュアルチャネル LPDDR4X 4266MHz / 増設不可)
グラフィックアクセラレーター	インテル® Arc™ グラフィックス 140V	インテル® Arc™ グラフィックス 140T	インテル® Arc™ グラフィックス 140T	インテル® Arc™ グラフィックス 140V	インテル® Arc™ グラフィックス 140V	インテル® Arc™ グラフィックス 130T	インテル® Arc™ グラフィックス 130T	インテル® Iris® Xe グラフィックス	インテル® Iris® Xe グラフィックス
ディスプレイ	液晶パネル	16.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	17.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	16.0インチ (タッチパネルIPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	17.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	16.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	14.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	14.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)	17.0インチ (IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)
	解像度 / 表示色 / 色域	2560×1600 (WQXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	2560×1600 (WQXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	2560×1600 (WQXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	2560×1600 (WQXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	2560×1600 (WQXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	1920×1200 (WUXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	1920×1200 (WUXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%	2560×1600 (WQXGA) / 約1677万色 (8bit) / DCI-P3 99%
	垂直走査周波数	31 ～144Hz (VRR)	31 ～144Hz (VRR)	31 ～144Hz (VRR)	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	輝度 / コントラスト比	400cd/m ² / 1,500:1	400cd/m ² / 1,500:1	400cd/m ² / 1,500:1	400cd/m ² / 1,200:1	400cd/m ² / 1,200:1	350cd/m ² / 1,200:1	350cd/m ² / 1,200:1	350cd/m ² / 1,200:1
	外部モニター出力	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)	HDMI 4096×2160@60Hz / 約1677万色 (8bit) USB Type-C 5120×3200@60Hz / 約1677万色 (8bit)
記憶装置	NVMe™ 1TB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 1TB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 1TB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 512GB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 512GB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 256GB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 256GB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 512GB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)	NVMe™ 512GB (PCIe4.0×4、空きスロット (M.2 2280) ×1)
サウンド	内蔵スピーカー 3W+3W ステレオスピーカー (最大5W スマートアンプ)	3W+3W ステレオスピーカー (最大5W スマートアンプ)	3W+3W ステレオスピーカー (最大5W+5W スマートアンプ)	2W+2W ステレオスピーカー (最大5W スマートアンプ)	2W+2W ステレオスピーカー (最大5W スマートアンプ)	1.5W+1.5W ステレオスピーカー	1.5W+1.5W ステレオスピーカー	1.5W+1.5W ステレオスピーカー	1.5W+1.5W ステレオスピーカー
出力端子	HDMI出力	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
	USB Type-C	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps×1, USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps×1)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps×1, USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps×1)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)	×2 (USB4 Gen3×2 (Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps)
	USB Type-A ヘッドホン出力	×2 (USB 3.2 Gen1×1 最大5Gbps×2)	×2 (USB 3.2 Gen1×1 最大5Gbps×2)	×2 (USB 3.2 Gen1×1 最大5Gbps×2)	×2 (USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps)	×2 (USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps)	×2 (USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps)	×2 (USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps)	×2 (USB 3.2 Gen2×1 最大10Gbps)
カードスロット	—	—	—	—	—	—	—	microSDカードスロット	microSDカードスロット
入力装置	キーボード	英語100キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.2±0.2mm、10キー付、バックライト)	英語100キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.2±0.2mm、10キー付、バックライト)	英語97キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.2±0.2mm、10キー付、バックライト)	日本語104キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)	日本語101キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)	日本語83キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.65±0.2mm、バックライト)	日本語83キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.65±0.2mm、バックライト)	日本語104キー (キーピッチ19.05×18.5mm、 キーストローク1.65±0.2mm、10キー付、バックライト)
	ポインティングデバイス	タッチパッド (131.5×83.3mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (131.5×83.3mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (127.5×78.6mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (131.5×83.3mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (131.5×83.3mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (107.6×65.6mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (107.6×65.6mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (131.5×82.6mm、 スクロール/ジェスチャー機能対応)
	Webカメラ	FHD (1080p)	FHD (1080p)	FHD (1080p)	FHD (1080p)	FHD (1080p)	FHD (1080p)	HD (720p)	HD (720p)
セキュリティ	顔認証	顔認証	顔認証	指紋認証	指紋認証	顔認証	顔認証	—	—
通信機能	無線LAN*14	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be, a/b/g/n/ac/ax対応)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be, a/b/g/n/ac/ax対応)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be, a/b/g/n/ac/ax対応)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax, a/b/g/n/ac対応)	Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax, a/b/g/n/ac対応)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax, a/b/g/n/ac対応)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax, a/b/g/n/ac対応)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax, a/b/g/n/ac対応)
	Bluetooth®	Bluetooth® 5.4	Bluetooth® 5.4	Bluetooth® 5.4	Bluetooth® 5.3	Bluetooth® 5.3	Bluetooth® 5.3	Bluetooth® 5.1	Bluetooth® 5.1
筐体仕様	外形寸法 (幅×奥行×高さ) *15	357.7×251.6×12.8mm	379.4×265.4×13.2mm	357.3×253.8×12.9mm	378.8×258.8×16.8mm	355.1×242.3×17.8mm	312×214.3×16.9mm	312×214.3×16.9mm	378.8×258.8×17.8mm
バッテリー	重量 *16	1239g	1399g	1399g	1239g	1120g	1120g	1199g	1350g
	動作時間 (動画再生時/アイドル時) *17	14.5時間/22時間	13.5時間/24時間	12時間/21時間	14.5時間/21.5時間	16.5時間/25時間	15時間/32時間	15時間/32時間	11時間/18.5時間
	充電時間	最大3時間	最大3時間	最大3時間	最大3時間	最大3時間	最大3時間	最大3時間	最大3時間
	バッテリー容量	77Wh リチウムイオン (4セル)	90Wh リチウムイオン (4セル)	77Wh リチウムイオン (4セル)	77Wh リチウムイオン (4セル)	77Wh リチウムイオン (4セル)	72Wh リチウムイオン (2セル)	72Wh リチウムイオン (2セル)	80Wh リチウムイオン (2セル)
AC-DCアダプター	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)	65W (AC 100V-240V 50/60Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) *18	🌿12区分 15.4kWh/年 (AAA)	🌿12区分 18.8kWh/年 (AAA)	🌿12区分 23.9kWh/年 (A)	🌿12区分 18.1kWh/年 (AAA)	🌿12区分 15.4kWh/年 (AAA)	🌿12区分 15.3kWh/年 (AAA)	🌿12区分 15.3kWh/年 (AAA)	🌿12区分 23.6kWh/年 (AA)	🌿12区分 19.1kWh/年 (AA)
ソフトウェア	My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 Quick Share、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 LG Lively Theme、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite	My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 LG Lively Theme、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite	My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 LG Lively Theme、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite、 Bamboo Paper	My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 Quick Share、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite	My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 Quick Share、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite	Microsoft Office Home & Business 2024、 My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 Quick Share、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite	My gram、 gram Chat、 LG gram Link、 LG Easy Guide、 LG TroubleShooting、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)、 Intel® Connectivity Performance Suite	LG Quick Guide、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 LG Lively Theme、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)	LG Quick Guide、 LG Glance by Mirametrix、 LG On Screen Display 3、 LG Display Extension、 LG Lively Theme、 Dolby Atmos、 マカフィー® リブセーフ™ (30日無料体験版)
付属品	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 LG Stylus Pen、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書	AC-DCアダプター、 USB Type-Cケーブル、 インストールガイド、 保証書
保証期間	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)	1年間 (バッテリー 6か月間)

*13 最大はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 適用時
*14 電波法により、5GHz帯の使用は屋内に限られています。
*15 突起部分含まず。
*16 重量はシステムの構成と製造工程によって若干の誤差があります。
*17 それぞれのバッテリー駆動時間はJETTAバッテリー駆動時間測定法 (Ver. 3.0) に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。
*18 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー達成率を示します。省エネ基準達成率の表示語Aは100%以上110%未満、AAは110%以上140%未満、AAAは140%以上を示します。